

## **Opis przedmiotu zamówienia :**

- 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy Zakładu Przyrodo-Leczniczego**
- 2. Opracowanie dokumentacji wykonania i montażu balustrady schodowej**

**ad.1** Dokumentacja swoim zakresem obejmować musi pomieszczenia istniejącego ZPL'u w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych ( wod-kan, co, elektrycznej, nagłośnieniowej, wentylacji i klimatyzacji). W zakresie prac projektowych należy również ująć prace budowlano - instalacyjne w kanale znajdującym się bezpośrednio pod ZPL'em. Rzut ze wstępną propozycją podziału w załączeniu.

Wymagana struktura pomieszczeń :

- stanowisko / kabina do kąpiei perełkowych - 1 szt
- stanowisko do kąpiei mineralnych/solankowych - 4szt
- stanowisko do kąpiei wirowych kończyn dolnych - 1 szt
- stanowisko do kąpiei wirowych kończyn górnych - 1 szt
- stanowisko aquavibronu - 1 szt
- stanowisko do suchej kąpiei CO<sub>2</sub> - 1 szt
- pomieszczenie socjalne dla personelu - 1 szt
- wc dla niepełnosprawnych - 1 szt
- kabina natryskowa - 1 szt
- stanowiska do okładów borowinowych - 3szt
- stanowiska do przygotowywania okładów borowinowych ( naczynie do fasonów borowinowych - 3szt, mieszalnik z podgrzewaczem borowiny, umywalka , zlew , itp.)
- poczekalnia
- stanowisko rejestracji i planowania zabiegów.

Zamawiający wymaga doboru 4szt. wanien dostosowanych do kąpiei solankowych. Zawory czerpalne wanien muszą umożliwiać niezależne napełnianie wodą : mineralną ( zimną ) oraz ciepłą i zimną z istniejącej instalacji wodnej.

## **Pożądane przez Zamawiającego urządzenia**

1. **AQUAVIBRON - Aparat do masażu leczniczego**



2. **Aparat do suchych kąpielí w CO<sub>2</sub>**



3. **Leżanka**



#### 4. Podgrzewacz borowiny



#### 5. Zlew - umywalka przypodłogowa z baterią



Wymiary wewnątrz min : dł. 46cm, szer. 36cm. gł. 20cm.

#### 6. Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii



**7. Wanna do masażu wirowego kończyn górnych**



**8. Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi**



**9. Wanna do kąpieeli kwasowęglowej**



## **ad. 2 Balustrada**

Istniejąca balustrada schodowa nie spełnia obowiązujących wymogów. Nowoprojektowana balustrada musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych oraz nawiązywać charakterem do istniejącego wnętrza i wystroju budynku.

Widok istniejącej balustrady. Biegi schodowe w chwili obecnej wykończone są panelami.

