

1. RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH- ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI INSTALACJI


3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTAMI INNYCH KONDYGNACJI.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

6. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE.

7. WSZYSTKIE ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.



studio **ALCHEMIA**
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ULICA LEOPOLDA STAFFA 39 57-320 POLANICA ZDRÓJ
T: +48 501 412 691 +48 668 688 098
F: 71 723 43 76 E: biuro@studioalchemia.pl
E: roman.kuczek-Orzel@studioalchemia.pl
E: mariusz.czarny@studioalchemia.pl
www.studioALCHEMIA.pl

TEMAT:

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA CHOROÓB PŁUC
„BIAŁY ORZEŁ”**

**ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA**

INWESTOR:

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE
Sokołowsko ulica Parkowa 3
58-350 Mieroszów

ADRES OBIEKTU:

ulica Parkowa 3
działka numer 92/45,obręb Sokołowsko
58-350 Sokołowsko

NAZWA RYSUNKU:

**ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ
- WEWNĘTRZNEJ**

STATUS RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANCI

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Roman Kuczek - Orzeł	54/09/DOIA DS-1358	
mgr inż. arch. Mariusz Czarny		

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Małgorzata Zajączkowska - Orzeł	UAF 2/29/79 DS-0026	
---	------------------------	--

ID ARKUSZA:	SKALA PROJEKTU:	DATA:
AK.ZSD.01	B/S	06/2011

SCHEMAT		D-01		D-02		D-03		D-04		D-05	
BUDYNEK		BUDYNEK SZPITALA		NA CAŁOŚCI ZAŁOŻENIA		NA CAŁOŚCI ZAŁOŻENIA		NA CAŁOŚCI ZAŁOŻENIA		NA CAŁOŚCI ZAŁOŻENIA	
LOKALIZACJA		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	
RODZAJ SKRZYDŁA		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE - METALOWE	
SYMBOL											
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	100		90		90		80		90	
	H	200		200		200		200		200	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SKRZYDEŁ		19	27	44	38	8	8	7	6	4	4
ILOŚĆ SKRZYDEŁ RAZEM		46		82		16		13		8	
RODZAJ STOLARKI		STOLARKA DRZWIOWA ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA: DI-01, DI-02, DI-03, DI-04, DI-05, DI-06, DI-07, DI-09, DI-10, DI-11, DI-12, DI-13, DI-14, DI-15, DI-16, DII-01, DI-02, DII-03, DII-04, DII-05, DII-06, DII-07, DII-08, DII-09, DII-10, DII-11, DII-12, DII-13, DII-14, DII-15, DIII-01, DIII-02, DIII-03, DIII-04, DIII-05, DIII-06, DIII-07, DIII-08, DIII-09, DIII-10, DIII-11, DIII-12, DIII-13, DIII-14, DIII-15, DIII-16		STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA		STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA		STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA		STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA	
UWAGI		DRZWI ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU, OCZYSZCZENIA (WEDŁUG OPISU TECH.) I PONOWNEGO MONTAŻU W PROJEKTOWANYCH OTWORACH DRZWIOWYCH		DRZWI ŁAZIENKOWE / WC- W DOLNEJ CZEŚCI SZKRZYDŁA WYKONAĆ OTWORY WENTYLACYJNE O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0.022m2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA				DRZWI ŁAZIENKOWE / WC- W DOLNEJ CZEŚCI SZKRZYDŁA WYKONAĆ OTWORY WENTYLACYJNE O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0.022m2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA		DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30	

01. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ