



**Uwagi:**

Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości Sa2½, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikkurila w kolorze RAL 9006.  
Tynki gładkie skuć w całości i wykonać nowe cem.-wap. kat. III z pomalowaniem farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS-0505-Y. Istniejące tynki o strukturze baranka oczyścić z zabrudzeń i pomalować farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS-1500-N. Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.



<div><div></div><div>Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a</div></div>					
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI-f/3/50/90			Data: 08.2014
Asystenci:					
Sprawdzający:					Stadium: PW
Temat:	Remont łazienki przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokolowsku				Skala: 1:50
Inwestor:	Specjalistyczny Szpital Chorb i Płuc w Sokolowsku ul. Portkova 3, Sokolowsko, 58–350 Mieroszów				Nr rys.: 7
Tytuł rys.:	FRAGMENT ELEWACJI TYLNEJ-KOLORYSTYKA				
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przegrywany, uzupełniany lub oddzielany komputernie bez pisemnej zgody firmy projektowej					