


nowierzcchnia z płyt granitowych płomieniowanych 60x30cm
układ warstw konstrukcyjnych – patrz OT PW

wykonanie nowego tynku cem.-wop. wraz z pomalowaniem
farbą silikonową w kolorze NCS-0505-Y

wykonanie czopy z płytek klinkierowych szklwionych
z kapinosem w kolorze szarym

boazeria drewniana z desek elewacyjnych
ze świerku skandynawskiego
w kolorze sosny

boazeria drewniana z desek elewacyjnych
ze świerku skandynawskiego
w kolorze sosny



Uwagi:

Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości Sa2½, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikkurila w kolorze RAL 9006.
Rynny wymienić na nowe prostokątne z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.
Rury spustowe wymienić na nowe z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.
Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.
Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spękań, otylkowanie tynkiem cem–wop. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS–0505–Y.
Istniejącą boazerię ścienną wymienić na nową z desek elewacyjnych ze świerku skandynawskiego w kolorze sosny.
Podłogę na piętrze wymienić na nową (układ warstw wg OT), deski podłogowe w kolorze ciemnego brzoju.
Posadzkę tarasu dolnego wykonać z płyt granitowych płomieniowanych z 2% spadkiem w kierunku od ściany budynku.



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

| | | | |
|---|---|----------|---------|
| Projektant: | | Data: | 08.2014 |
| Sprawdzający: | | Stadium: | PB |
| Temat: | Remont leżakowni przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokolowsku | Skala: | 1:50 |
| Inwestor: | Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokolowsku ul. Parkowa 3, Sokolowsko, 58–350 Mieroszów | Nr rys.: | 4 |
| Tytuł rys.: | FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ–OZNACZENIE ELEMENTÓW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA | | |
| Zostaje ono wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim, Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przynajmniej, uduplikowany lub oddany do użytku komercyjnego, bez pisemnej zgody firmy projektowej | | | |