



P1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, PROJ.
	FARBA SILIKONOWA DWUKOMPOZYTOWO
	TYNK KREZOLORGANICZNY GR. 3mm
	STYROPAN $\lambda=0,031$ (W/mK) GR. 12CM
	PODŁOŻE ISNIEJĄCE
P4	ŚCIANA ZEWN. COKŁOWA P
	PŁYTKA Z PASKOWĄ BIAŁO ŻÓŁTEGO WNL. 20x20
	STYROPAN FUNDAMENTOWY $\lambda=0,031$ (W/mK) GR.
	KŁEJ BITUMICZNY
	IZOLACJA PŁONOWA PRZECIWWŁOSCIOWA
	ŚCIANA ISNIEJĄCA

P2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
FARBA SILIKONOWA DWUKWARTOWO	
TYNK WYKONCZONY NA SĄCIE NA BAZIE PERLITU, GR. 3mm	
TYNK CIEPŁOCZUPONY $\lambda=0,055(W/mK)$ GR.4CM	
ŚCIANA ISNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA	
TYNK CEM. WAP.	

P5	MUR W GRUNCIE
GRUNT	
FOLIA KUBEKOWA ZAKOŃCZONA LISTWĄ OKAPOWĄ	
STROPIAN XPS GR.10CM	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – MUR	

P7	STROP SZYBU WINDOWEGO
FARBA SILIKONOWA DWUWARSTWOWO	
TYNK KREMOORGANICZNY	GR. 3mm
WĘGLA MINERALNA $\lambda=0,03(W/mk)$	GR.18CM
PODŁOŻE ISTNIEJĄCE	

S1	PLYTA BALKONOWA PLYTKI GRES NA KLEI DYSPERSYJNYM PEŁNNA FOLIA USZCZELNIAJĄCA NP. SUPERFLEX 1 STYROPIAN XPS GR.5CM, GR.2CM FOLIA PE MARSOWA WRODNIWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ GR.2CM LATAPIWA NA GŁADKO W SPADKU OD BUDYNKU
----	--

—X—X—		DO USUNIĘCIA
—T—		KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
	5	GRYNOWANIE I OBRÓBKA BŁACHANSKA - TYTAN CYNK GR. 0,7MM
	4	PARAPET - BŁACHA, TYTAN CYNK GR. 0,7MM
<div>OK1</div> <div>D22</div>		WYMIANA STOLARKI

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY		OZNACZENIA: 10,00 – poziom stropu wykończonego
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski, ul. Pelczyńska 11, 51-180 Wrocław		
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU DOMU WZCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU WRAZ Z AGOSPODAROWANIEM TERENU	NR PRZYSŁUKI: 5	
ELEWACJA POŁUDNIOWA		SKALA: 1:100
OBIEKT: BUDYNEK WZCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU UL. GŁÓWNA 15, SOKOŁOWSKO, dz.nr 97/10, OBRĘB 0007 SOKOŁOWSKO		
INWESTOR: SANATORIUM DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O., UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOŁOWSKO		
PROJEKTANT: ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO ARCH. EDWARD KAMIENSKI w specjalności architektonicznej ul. J. Piłsudskiego 11, 51-180 Wrocław tel. 71 734 60 73	PODPIS:	10.12.2017