



RL.6341.3.4.2013

DECYZJA

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127 ust. 3 i 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267),

- po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Furtaka, "EcoPro" Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Żeromskiego 21, 58-200 Dzierżoniów działającego z upoważnienia Spółki z o.o. "Sanatoria Dolnośląskie", ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych ścieków do potoku Kłomnica w km 8+720 (dz. nr 338/5 obręb Rościszów, gm. Pieszyce), pochodzących z planowanej oczyszczalni ścieków obsługującej Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków podczyszczonych o średnicy Ø 200 do potoku Kłomnica

o r z e k a m :

I. Udzielam "Sanatoriom Dolnośląskim" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3 dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie, Rościszów 11, 58-250 Pieszyce pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do potoku Kłomnica w km 8+720 w miejscowości Rościszów, gm. Pieszyce (dz. nr 338/5 obręb Rościszów) podczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w ilości:

$$Q_{\text{sr db}} = 12,00 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max h}} = 1,50 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{max r}} = 5256 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. Wykonania urządzenia wodnego - wylotu ścieków podczyszczonych o średnicy Ø 200 do potoku Kłomnica w km 8+720 w miejscowości Rościszów, gm. Pieszyce (dz. nr 338/5 obręb Rościszów), na rzędnej dolnej krawędzi rury osłonowej na poziomie nie niższym niż 354,20 m n.p.m., o położeniu za pomocą współrzędnych geograficznych:

N: 50°42'33,46"

E: 16° 32'58,73"

III. Oczyszczone ścieki bytowe nie mogą przekraczać następujących najwyższych dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.):

$$\text{BZT}_5 = 40 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$$

$$\text{ChZT} = 150 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$$

$$\text{zawiesina ogólna} = 50 \text{ mg/dm}^3$$

IV. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie szczególnego korzystania z wód zostaje wydane na czas określony, tj. do dnia **21.03.2023 r.** pod następującymi warunkami:

1. Wykonania oczyszczalni ścieków oraz instalacji i urządzeń towarzyszących zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi producenta.
2. Utrzymywania obiektów i urządzeń służących do oczyszczania ścieków w należytym stanie technicznym oraz prowadzenia ich eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta oczyszczalni ścieków.
3. Prowadzenia procesu dezynfekcji ścieków odprowadzanych z budynku szpitala w stacji dezynfekcji ścieków zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi producenta oczyszczalni ścieków.
4. Wykonywania raz do roku badań mikrobiologicznych podczyszczonych ścieków w zakresie prątków gruźlicy.
5. Dokonywania zgodnie § 5 ust. 1 i ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) cztery razy do roku, na koszt własny, poboru próbek

podczyszczonych ścieków odprowadzanych do potoku w celu przeprowadzenia analiz w zakresie wskaźników określonych w załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia. Wyniki należy przekazywać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

6. Przestrzegania wszelkich uzgodnień poczynionych z administratorem potoku Kłomnica.

7. Wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim wynikłych podczas realizacji niniejszej decyzji.

V. Zobowiązuję "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, **w terminie 6 miesięcy** po uruchomieniu i oddaniu do użytkowania nowej oczyszczalni ścieków dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie do wyłączenia z eksploatacji dotychczasowej zakładowej oczyszczalni ścieków, a także do likwidacji istniejącego urządzenia wodnego – wylotu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do potoku Kłomnica.

VI. Zastrzega się, że w przypadku niedotrzymywania w/w warunków pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Piotr Furtak, „EcoPro” Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Żeromskiego 21, 58-200 Dzierżoniów działając z upoważnienia Spółki z o.o. "Sanatoria Dolnośląskie", ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, wystąpił do Starosty Dzierżoniowskiego z wnioskiem z dnia 23.01.2013 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych ścieków do potoku Kłomnica (dz. nr 338/5 obręb Rościszów, gm. Pieszyce), pochodzących z planowanej oczyszczalni ścieków obsługującej Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków podczyszczonych o średnicy Ø 200 do potoku Kłomnica.

Do wniosku dołączono *"Operat wodnoprawny – Oczyszczalnia ścieków dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie dz. nr 647/5, 338/5 obręb Rościszów, gm. Pieszyce"* wykonany w grudniu 2012 r, przez „EcoPro” Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Żeromskiego 21 w Dzierżoniowie.

W dniu 13.03.2013 r. wezwano pełnomocnika do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Przy piśmie z dnia 01.03.2013 r. (data wpływu 05.03.2013 r.) złożono stosowne wyjaśnienia odnośnie planowanego procesu dezynfekcji ścieków oraz informacje na temat wyłączenia z eksploatacji obecnie użytkowanej oczyszczalni ścieków, po wybudowaniu i uruchomieniu nowej oczyszczalni ścieków dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie. Dodatkowo

przedłożono zgodę administratora potoku Kłomnica na wprowadzanie podczyszczonych ścieków z planowanej oczyszczalni do wód potoku.

W toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano w dniu 07.03.2013 r. do publicznej wiadomości oraz powiadomiono strony o możliwości wnoszenia uwag. W ustalonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny obecnie eksploatowanej zakładowej oczyszczalni ścieków, w niniejszej decyzji zobowiązuje się „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku do jej wyłączenia z eksploatacji, a także do likwidacji istniejącego urządzenia wodnego – wylotu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do potoku Kłomnica, w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia i oddania do użytkowania nowej oczyszczalni ścieków dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie.

Z uwagi na art. 41 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy *Prawo wodne* który brzmi: „*Ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego lub szczególnego korzystania z wód powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie mogą zawierać chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne*” należy prowadzić proces dezynfekcji ścieków odprowadzanych z budynku szpitala. Ponadto mając na celu sprawdzenie dotrzymywania ww. przepisu należy wykonywać raz do roku badania mikrobiologiczne podczyszczonych ścieków w zakresie prątków gruźlicy.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu administracyjnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania podmiotowego pozwolenia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Pouczenie:

- *Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.*

- *Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął*

wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Dokonano opłaty skarbowej w dniu 23-01-2013 r. w wysokości 451 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) na rachunek Urzędu Miasta, Rynek 1, 58-200 Dzierżonów, BZ WBK S.A. o Dzierżonów nr: 15 1090 2301 0000 0001 0073 6722. Podstawa prawna art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).



Z up. STAROSTY
Katarzyna Zielińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska, Rozumnej i Promocji

Decyzja niniejsza jest ostateczna
Dzierżonów, dn. 15.04.2013r.

Z up. STAROSTY
Katarzyna Zielińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska, Rozumnej i Promocji

Otrzymują:

1. Pan Piotr Furtak, „EcoPro” Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Żeromskiego 21, 58-200 Dzierżonów;
2. „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko;
3. Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie, Rościszów 11, 58-250 Pieszyce;
4. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy, ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica;
5. Urząd Miejski w Pieszycach, ul. T. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce;
6. a/a EK

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław;
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Mickiewicza 10, 58-250 Pieszyce;

